

**Makita**<sup>®</sup>

# **PROFESSIONELLE REINIGUNG**

AKKU-STAUBSAUGER,  
ELEKTRO-STAUBSAUGER, ZUBEHÖR



XGT **40V** max  
Lithium-Ionen


**NEU - XGT Akku-Staubsauger**

MAKITA.DE

**XGT**

# 40V Li-ion max

**Mehr Power  
Robuster  
Digitale  
Kommunikation**



**XGT**  
40Vmax + 40Vmax **80Vmax**



**Akkus**

**BL4020**  
2,0 Ah

**BL4025**  
2,5 Ah



\* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.  
Stand: August 2023

# XGT



**180+\***  
**MASCHINEN**

2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah

- Ladegeräte/Adapter**
- BL4040**  
4,0 Ah
  - BL4040F**  
4,0 Ah
  - BL4050F**  
5,0 Ah
  - BL4080F**  
8,0 Ah
  - DC40RA**  
Schnellladegerät
  - DC40RB**  
Doppel-Schnellladegerät
  - ADP10**  
Adapter für LXT-Akkus

Staubsauger

Rucksack-Staubsauger

Betonverdichter

Rührgerät

Gebläse

Kühl- und Wärmebox

Bohrschrauber

Schlagbohrschrauber

Bohrhammer

strahler

Schlagschrauber

Winkelbohrmaschine

Kombihammer

Stemmhammer

fter

Kompressor



Metallschneider

**180+\***  
**MASCHINEN**



2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah

Einhandfräse

Winkelschleifer

Gebläse

Hobel

Poliermaschine

Kapp- und Gehrungssäge

Erdbohrer

Hochtaster

Reciprosäge

Bandsäge

Rasentrimmer

Stichsäge

Multifunktionsantrieb

Handkreissäge

Tauchsäge

**Ladegeräte/Adapter**

- BL4040**  
4,0 Ah
- BL4040F**  
4,0 Ah
- BL4050F**  
5,0 Ah
- BL4080F**  
8,0 Ah
- DC40RA**  
Schnellladegerät
- DC40RB**  
Doppel-Schnellladegerät
- ADP10**  
Adapter für LXT-Akkus



Abb. DRC300Z

## Makita überzeugt durch Leistung.

Das wachsende Sortiment an Makita Akku- und Elektro-Staubsaugern bietet verlässliche Unterstützung bei der täglichen Arbeit. Die speziell für die Reinigung entwickelten Produkte überzeugen durch ihre effiziente Leistung bei einem geringen Geräuschpegel, ohne dabei den Benutzerkomfort zu beeinträchtigen. Innovationen wie selbstreinigende Filter oder Roboterleittechnik erleichtern die Arbeit und steigern die Produktivität. Die umfassende Produktpalette an Makita Originalzubehör bildet die perfekte Ergänzung und ermöglicht den Einsatz in zahlreichen Anwendungsgebieten.

Neben dem bewährten LXT-System, dem weltweit größten 18 V Li-Ion Akku-System eines Herstellers, und dem CXT-System mit kompakten 12 V max. Maschinen, erweitert die XGT-Serie mit 40 V max. und 2 x 40 V max. die Akku-Welten von Makita um ein weiteres System. Im XGT Akku-System stehen Anwendern hochleistungsfähige Akku-Staubsauger mit geringem Geräuschpegel und maximaler Bewegungsfreiheit zur Verfügung, die sich besonders für den professionellen gewerblichen Einsatz eignen.

Ganz gleich, ob Sie passende Reinigungsgeräte für private Anwendungen oder für gewerbliche sowie industrielle Einsatzbereiche suchen: Makita bietet Ihnen das passende Sortiment an Saugern, die durch lange Laufzeiten, Effizienz und Funktionalität überzeugen.



## Akku-Staubsauger

Starke Saugkraft bei maximaler Bewegungsfreiheit

1



## Elektro-Staubsauger

Verlässliche Begleiter für Reinigung und staubarmes Arbeiten

2



## Zubehör

Die optimale Ergänzung für alle Staubsauger

3



## Akkus, Ladegeräte, Laufzeiten

Übersicht der Betriebszeiten verschiedener Akkus

4



Die XGT-Akku-Serie mit 40 V max. und 2 x 40 V max. ist der perfekte Partner für professionelle Anwender für höchste Ansprüche an Leistung, Komfort und Kabelfreiheit.



Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 420 Maschinen weltweit, die mit 18 V oder 2 x 18 V Akkus betrieben werden.



Die CXT-Serie mit 12 V max. vereint leichte und kompakte Geräte mit der bewährten Makita Akku-Technologie.



### Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



### Auto-start Wireless System

Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht es, AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit einem Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine.



### Extreme Protection Technology

Das staub- und spritzwasserabweisende Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei schlechtem Wetter.



### HEPA-Filter

Hocheffektives Filterelement mit hoher Absorptionsleistung.



### Staubklasse L

Die Staubklasse L umfasst alle Stäube mit einer maximalen Arbeitsplatzkonzentration von mehr als 1 mg/m<sup>3</sup> und eine maximale Saugerdurchlässigkeit von 1%



### Staubklasse M

Hier beträgt der Abscheidegrad mindestens 99,9%. Zu dieser Staubklasse gehören mittel gefährliche Stäube mit AGW-Grenzwerten von 0,1 mg/m<sup>3</sup>. Die Industriesauger filtern Lackpartikel, Metallstäube und Holzstäube.

# BERATUNG VOR ORT

**Mobile Kompetenz: Die Makita Anwendungstechniker.** Unsere Makita Fachleute sind in allen Bundesländern unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und unterstützen Sie mit ihrem fundierten Wissen.



**Die Makita Service-Center.** Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen Expertise direkt vor Ort. Es erwarten Sie großzügige Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten zentral gelegen in Berlin, Groß-Gerau bei Frankfurt a.M., Hamburg, Lehrte bei Hannover und München.



**Support mit Tempo.** Auf unseren After Sales Service und technischen Support können Sie sich verlassen. Mit jahrelanger Expertise hilft der Makita Service Ihnen gerne weiter und findet eine rasche Lösung für Ihr Problem. Dank modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager werden Fehlersuchen und Reparaturen schnellstmöglich innerhalb von nur 48 Stunden erledigt.



**Reparatur-Service:**

**02102/1004-255**

**Technischer Support:**

**02102/1004-256**





## Makita Service-Center



### Makita Service-Center Hamburg

Jenfelder Straße 51  
22045 Hamburg  
**+49 (0) 40/238 3265 00**  
[msc-hamburg@makita.de](mailto:msc-hamburg@makita.de)



### Makita Service-Center Berlin

Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld  
Gartenfelder Str. 29-37  
13599 Berlin  
**+49 (0) 30/339 7565 0**  
[msc-berlin@makita.de](mailto:msc-berlin@makita.de)



### Makita Service-Center Lehrte bei Hannover

Everner Str. 30  
31275 Lehrte  
**+49 (0) 5132/504 2153**  
[msc-lehrte@makita.de](mailto:msc-lehrte@makita.de)



### Makita Service-Center Groß-Gerau bei Frankfurt a.M.

Hans-Böckler-Str. 22  
64521 Groß-Gerau  
**+49 (0) 6152/978 8500**  
[msc-gross-gerau@makita.de](mailto:msc-gross-gerau@makita.de)



### Makita Service-Center München

Martin-Kollar-Str. 4  
81829 München  
**+49 (0) 89/904 238 500**  
[msc-muenchen@makita.de](mailto:msc-muenchen@makita.de)

Makita Service-Center  
Berlin



Makita Service-Center  
Hamburg



Makita Service-Center  
Lehrte b. Hannover



Makita Service-Center  
Groß-Gerau b. Frankfurt a. M.



Makita Service-Center  
München



## MAKITA - DER PARTNER FÜR PROFIS.

Sie sind im Hausmeister- oder Reinigungsdienst tätig?

Dann kontaktieren Sie unsere Senior Consultants für eine auf Sie individuell zugeschnittene Beratung und Betreuung:  
**[seniorconsultant@makita.de](mailto:seniorconsultant@makita.de)**



Für weitere Informationen zu unseren **Senior Consultants** bitte QR-Code scannen.

## Akku-Rucksackstaubsauger VC008GZ

40V max. • 180 mbar • 2,0 l



Inklusive Zubehör



- + Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit
- + Niedriger Geräuschpegel
- + Mit HEPA-Filter für effektive Filterleistung

LIEFERUMFANG: Filtersack Permanent, Filtersack, Filterelement HEPA, Schultergurt, Spanngurt, Saugschlauch 32 mm 1,0 m, Schaftrohr gebogen komplett, Teleskoprohr 590-942 mm, Bodendüse, Fugendüse



Abb. VC008GZ

### HEPA-Filter



Effektive Filterleistung durch HEPA-Filter



### Empfohlene Li-Ion Akkus:



BL4020  
2,0 Ah



BL4025  
2,5 Ah



BL4040  
4,0 Ah



BL4040F  
4,0 Ah



BL4050F  
5,0 Ah



BL4080F  
8,0 Ah



○ In Verbindung mit den Akkus BL4020 und BL4025 ist die Laufzeit geringer

■ Empfohlen



# Akku-Rucksackstaubsauger VC009GZ01

40V max. • 180 mbar • 2,0 l

Inklusive Zubehör:



+ Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit

+ Mit HEPA-Filter für effektive Filterleistung

LIEFERUMFANG: Spanngurt, Funk-Adapter WUT01, Werkzeugmuffe 24, Filtersack, Werkzeugmuffe 22, Saugschlauch 28 mm

## Fernbedienung

Zum Ein- und Ausschalten, Saugstufenwahl, Einschalten der LED.



Abb. VC008G



Abb. VC009G

## Praktische LED

Zum Ausleuchten von dunklen Bereichen befinden sich leuchtstarke LED in der Fernbedienung.



Technische Informationen	VC008GZ	VC009GZ01
Saugkraft niedrig/mittel/hoch/max.	25/55/100/195 W	45/85/165/-
Luftfördermenge max.	2.000 l/min	1.900 l/min
Unterdruck max.	180 mbar	180 mbar
Behältervolumen	2,0 l	2,0 l
Gewicht inkl. 2 Akkus mit jeweils höchster Kapazität	5,3 kg	5,3 kg

# AKKU-RUCKSACKSTAUBSAUGER **LXT**

## Akku-Rucksackstaubsauger DVC261ZX15

2x18V • 110 mbar • 2,0 l

Inklusive Zubehör:



**LXT** 18V + 18V → **36V** **BL** MOTOR

- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Einschaltbedienung bequem per Controller, 3-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- + Memory-Funktion: beim Einschalten startet der Staubsauger mit gleicher Saugleistung wie vor dem Ausschalten

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack, Schultergurt, Saugschlauch 28 mm, Schlauchklemme, Schaftrohr gebogen, Teleskoprohr, Bodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Runddüse Gummi

## Akku-Rucksackstaubsauger DVC265ZXU

2x18V • 110 mbar • 2,0 l

**LXT** 18V + 18V → **36V** **BL** MOTOR **AWS**

- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- + Memory-Funktion: beim Einschalten startet der Staubsauger mit gleicher Saugleistung wie vor dem Ausschalten

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack, Schultergurt, Saugschlauch 28 mm, Schlauchklemme, WKZ-Muffe 22, 24 und 38



### Technische Informationen

	DVC261ZX15	DVC660Z
Saugkraft niedrig/mittel/hoch/max.	25/50/95/-	25/50/90/-
Luftfördermenge max.	2.000 l/min	2.200 l/min
Unterdruck max.	110 mbar	110 mbar
Behältervolumen	2,0 l	6,0 l
Gewicht inkl. 2 Akkus mit jeweils höchster Kapazität	4,5 kg	6,7 kg

### Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1815N  
1,5 Ah



BL1820B  
2,0 Ah



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah



## Akku-Rucksackstaubsauger DVC660Z

2x18V • 110 mbar • 6,0 l

Inklusive Zubehör:



**LXT** 18V + 18V → **36V** **BL** MOTOR

- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Memory-Funktion: beim Einschalten startet der Staubsauger mit gleicher Saugleistung wie vor dem Ausschalten
- + Rüttelplatte am Staubbeutel sorgt durch die Bewegung des Anwenders für bessere Ausnutzung des Volumens

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack, Schultergurt, Saugschlauch 32 mm, Schlauchklemme, Handrohr gebogen, Teleskoprohr, Bodendüse, Runddüse Gummi



## Akku-Rucksackstaubsauger DVC665ZU

2x18V • 110 mbar • 6,0 l

**LXT** 18V + 18V → **36V** **BL** MOTOR **AWS**

- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- + Memory-Funktion: beim Einschalten startet der Staubsauger mit gleicher Saugleistung wie vor dem Ausschalten

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack, Schultergurt, Saugschlauch 28 mm, Schlauchklemme, WKZ-Muffe 22, 24 und 38, Funk-Adapter WUT01



**DVC265ZXU**

-/45/85/-

1.800 l/min

110 mbar

2,0 l

4,5 kg

**DVC665ZU**

-/45/85/-

1.800 l/min

110 mbar

6,0 l

6,7 kg

Saugkraft niedrig/mittel/hoch/max.

Luftfördermenge max.

Unterdruck max.

Behältervolumen

Gewicht inkl. 2 Akkus mit jeweils höchster Kapazität

## Akku-Staubsauger Staubklasse L VC003GLZ

40V max. • 15 l • Nass/Trocken • L



Für Nass- und  
Trockenbetrieb

- + Tragegriff für leichten Transport
- + Leiser Betrieb für hohen Anwenderkomfort
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Flaches Gehäusedesign zur Ablage von Zubehör

LIEFERUMFANG: Alu-Teleskoprohr, Schaftrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Saugschlauch 32 mm, Entsorgungssack, Stopper, Multi-Haken, Textilfilter

## Akku-Staubsauger Staubklasse L VC005GLZ

40V max. • 8 l • Trocken • L



- + Tragegriff für leichten Transport
- + Flaches Gehäusedesign zur Ablage von Zubehör

LIEFERUMFANG: Alu-Teleskoprohr, Schaftrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Saugschlauch 32 mm, Entsorgungssack, Stopper

Technische Informationen	VC003GLZ	VC005GLZ
Saugkraft Netz/Akku	-/310 W	265 W
Luftfördermenge max.	3.200 l/min	2.800 l/min
Unterdruck max.	230 mbar	230 mbar
Staubklasse	L	L
Behältervolumen Wasser/Staub	12/15 l	-/8 l
Netz-/Akkuspannung	-/40 V max.	-/40 V max.
Maße (LxBxH) mm	366x334x475	366x334x397
Gewicht inkl. 2 Akkus mit jeweils höchster Kapazität	11,5 kg	11,0 kg

### Empfohlene Li-Ion Akkus:



BL4020  
2,0 Ah



BL4025  
2,5 Ah



BL4040  
4,0 Ah



BL4040F  
4,0 Ah



BL4050F  
5,0 Ah



BL4080F  
8,0 Ah



○ In Verbindung mit den Akkus BL4020 und BL4025 ist die Laufzeit geringer

■ Empfohlen

## Akku-Staubsauger Staubklasse L VC007GLZ01

**NEU**

40V max. • 30/40 l • Nass/Trocken • L

**XGT** **40V<sup>max</sup>** **BL** **XPT** **AWS**



Für Nass- und  
Trockenbetrieb

- + Erfüllt die Staubklasse L
- + Automatisch selbstreinigender Doppelfilter mit einzigartigem Design entfernt den Staub aus den Vorfiltern während des Betriebs

## Akku-Staubsauger Staubklasse M VC006GMZ01

**NEU**

40V max. • 30/40 l • Nass/Trocken • M

**XGT** **40V<sup>max</sup>** **BL** **XPT** **AWS**



Für Nass- und  
Trockenbetrieb

- + Erfüllt die Staubklasse M
- + Automatisch selbstreinigender Doppelfilter mit einzigartigem Design entfernt den Staub aus den Vorfiltern während des Betriebs

Zum Nasssaugen wird ein  
Wasserfilter benötigt:  
Art.-Nr.: 1910N0-0



### VC007GLZ01

350 W  
2.000.-3.700 l/min  
180 mbar  
L  
30 / 40 l  
- / 2x40 V max.  
586x385x589 mm  
20,8 kg

### VC006GMZ01

350 W  
2.000 - 3.700 l/min  
180 mbar  
M  
30 / 40 l  
- / 2x40 V max.  
586x385x589 mm  
20,7 kg



VC006GMZ auch zum Absaugen  
von Werkzeugen bei der Bearbei-  
tung von abrasiven Baustoffen

## Akku-Staubsauger Staubklasse L

### DVC150LZ

2x18V • Hybrid • Nass/Trocken • L

**LXT** 18V + 18V → 36V



### DVC155LZX2

2x18V • Nass/Trocken • L

**LXT** 18V + 18V → 36V  
**BL XPT**  
MOTOR



### DVC157LZX3

2x18V • 15 l • Trocken • AWS • L

**LXT** 18V + 18V → 36V  
**BL XPT**  
MOTOR **AWS**



#### Alle Modelle:

- + Robuster Behälter mit Kantenstoßschutz
- + Für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m<sup>3</sup> und Staubklasse L nach Euronorm
- + Zubehörbox auf der Maschinenrückseite zur Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen

- + DVC150LZ für 2x18 V- oder Netzbetrieb
- + Feststellbare Räder verhindern ungewolltes Wegrollen
- + Kantenschutz rundum schützt Wand und Möbel vor Beschädigungen
- + Platzsparendes kompaktes Design
- + Hocheffektiver HEPA-Filter



LIEFERUMFANG DVC150LZ: Saugschlauch antistatisch 38 mm 2,5 m, Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr gerade, Saugrohr gebogen, Textilfilter, Entsorgungssack  
LIEFERUMFANG DVC155LZX2: Saugschlauch 32 mm 1,7 m, Schaftrohr gebogen, Teleskoprohr, Bodendüse, Fugendüse, Textilfilter, Entsorgungssack, Stopper  
LIEFERUMFANG DVC157LZ: Saugschlauch antistatisch 38 mm 2,5 m, Saugschlauch antistatisch 28 mm 2,5 m, Filterelement HEPA, Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr gerade, Saugrohr gebogen, Vorfilter, Feuchtfiler, WKZ-Muffe 22 und 24, AWS-Funkadapter, Zubehörbox, Entsorgungssack

Technische Informationen	DVC150LZ	DVC155LZX2	DVC157LZX3
Saugkraft Netz/Akku	320 W/25-70 W	-/105 W	-/110W
Luftfördermenge max.	3.600/2.100 l/min	-/2.100 l/min	2.400 l/min
Unterdruck max.	240/90 mbar	-/110 mbar	110 mbar
Staubklasse	L	L	L
Behältervolumen Wasser/Staub	12/15 l	12/15 l	-/15 l
Netz-/Akkuspannung	230 V/2x18 V	-/2x18 V	-/2x18 V
Maße (LxBxH) mm	366x334x421	366x334x421	366x334x421
Gewicht inkl. 2 Akkus mit jeweils höchster Kapazität	9,6 kg	7,9 kg	8,6 kg

# Akku-Teppichsauger DVC560Z

2x18V • 5 l • Trocken




- + Zuschaltbare rotierende Bürste ermöglicht eine gründliche Reinigung von Teppich- und Hartböden
- + Zwei bürstenlose Motoren: Antrieb Saugturbine und Rotation der Bürste
- + Saugschlauch mit Aufnahme für verschiedene Düsen und Bürsten
- + Werkzeugloser Wechsel der Reinigungsbürste

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	25/50/85 W
Max. Luftvolumen	1.900 l/min
Max. Unterdruck	120 mbar
Behältervolumen	5,0 l
Gewicht (inkl. 2x BLK1860B)	9,0 kg

Lieferumfang DVC560Z: Hauptbürste, Filterelement HEPA, Rohr komplett, Saugschlauch 28-07, Fugendüse, Universal-Bürstendüse-Rund, Griffstück komplett, Filtersack

Inklusive Zubehör:



4-stufige Reinigungsbürsten-einstellung für unterschiedlich langflorige Teppiche



Anzeige der Saugstufen und Kapazitätsanzeige der eingesetzten Akkus



5 l Filtersack und integrierter HEPA-Filter



Integrierter Saugschlauch mit einer Aufnahme für verschiedene Düsen und Bürsten



**DVC560Z:**  
Rotierende Bürste für Teppich- und Hartböden



## Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1815N  
1,5 Ah

BL1820B  
2,0 Ah

BL1830B  
3,0 Ah

BL1840B  
4,0 Ah

BL1850B  
5,0 Ah

BL1860B  
6,0 Ah



## Akku-Saugroboter DRC200Z

18V • 2,5 l • 500 m<sup>2</sup>



- + Intelligenter Saugroboter für den industriellen Einsatz
- + 8 Ultrasonic-Sensoren erkennen Hindernisse und bremsen den Robotersauger ab
- + Inklusive Fernbedienung mit Suchfunktion
- + Akku-Fach für zweiten 18 V Akku zur Verdopplung der Laufzeit

## Akku-Saugroboter DRC300Z

18V • 3,0 l • 600 m<sup>2</sup>



- Wie DRC200, zusätzlich via Smartphone-App erweiterte Funktionen, wie bspw.
- + Optimale Reinigung mit 2D-virtualisiertem Raum
  - + Fortschrittsanzeige der Reinigung
  - + Automatische Rückkehr zum Startpunkt, auch bei nachlassender Akkuleistung

	DRC200Z	DRC300Z
Flächenleistung mit 2 x BL1860B	mit 2 x BL1850B: 500 m <sup>2</sup>	mit 2 x BL1860B: 600 m <sup>2</sup>
Behältervolumen	2,5 l	3,0 l
Max. Fahrgeschwindigkeit	0,3 m/s	0,3 m/s
Gewicht inkl. 2x BL1860B	7,8 kg	10,6 kg

LIEFERUMFANG: Filterelement, Hauptbürste, Seitenbürsten-Set, Sensormarkierungsband, Fernbedienung, Sensor-Markierungsband

LIEFERUMFANG: Filterelement, Hauptbürste, Seitenbürsten-Set, Sensormarkierungsband, Fernbedienung

Zubehör DRC200	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Fernbedienung	SH00000219
	Seitenbürsten-Set	SH00000065
	Hauptbürste	SH00000313
	Sensor-Markierungsband	SH00000231
	Filterelement	SH00000213

Zubehör DRC300	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Filterelement H	191P31-7
	Hauptbürste weich für empfindlichere Oberflächen	191P20-2
	Hauptbürste Standard wie im Lieferumfang enthalten	191P22-8
	Magnetband-Set	191P18-9
	Seitenbürsten-Set wie im Lieferumfang enthalten	191P28-6
	Seitenbürsten-Set	191P26-0
	Schaumgummi-Set	191X35-7



QR-Code scannen und das Video auf Youtube ansehen







## DRC200Z




## DRC300Z



DRC300Z:  
Mit smarter Steuerung über eine App.


### Einstellbares Saugmuster

Eignet sich zur Reinigung von Flächen mit wenigen Hindernissen, wie Lager-räumen oder Fluren.



### Zufallsmodus


Eignet sich zur Reinigung von Flächen mit vielen Hindernissen, wie Büro-räumen oder Fitnessstudios.



Staubsammelbehälter mit 2,5 l (DRC200Z) bzw. 3,0 l (DRC300Z) Fassungsvermögen lässt sich zur Reinigung leicht heraus-nehmen. Ausgestattet mit einem Filter-element.

Kleine Schmutzpartikel gelangen durch die Vakuumanlage in den oberen Teil des Behälters.

Große Schmutzpartikel werden im unteren Teil des Behälters gesammelt.



Mit 2 x Akku BL1860B schaffen DRC200/DRC300 eine Fläche von mehr als 3 Tennisfeldern (ca. 600 m<sup>2</sup>).

## Akku-Handstaubsauger CL001GZ02

40V max. • 210 mbar • 0,73 l



- + Besonders stark mit 210 mbar Unterdruck
- + Die Saugkraft ist in vier Stufen mit Memory-Funktion einstellbar

LIEFERUMFANG: Bodendüse, Fugendüse, Filterelement HEPA, Vorfilter-Set, Verlängerungsrohr, Halter

## Akku-Handstaubsauger CL003GZ

40V max. • 200 mbar • 0,25 l



- + Mit integriertem Zyklon-Abscheider, dieser fängt einen Großteil der Schmutzpartikel auf
- + Der Staubbeutel hält bis zu sechs Mal länger und die Maschine behält somit ihre Saugkraft
- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- + Saugkraft in vier Stufen mit Memory-Funktion einstellbar

LIEFERUMFANG: HochleistungsfILTER, Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse, Bodendüse

	CL001GZ02	CL003GZ
Saugkraft niedrig/mittel/hoch	20/45/70/125 W	15/35/60/100 W
Luftfördermenge max.	1.200 l/min	1.000 l/min
Unterdruck max.	210 mbar	200 mbar
Behältervolumen	0,73 l	0,25 l
Gewicht (inkl. BL4050F)	2,3 kg	2,5 kg



Abb: CL001G



### Empfohlene Li-Ion Akkus:



BL4020  
2,0 Ah



BL4025  
2,5 Ah



BL4040  
4,0 Ah



BL4040F  
4,0 Ah



BL4050F  
5,0 Ah



BL4080F  
8,0 Ah



○ In Verbindung mit den Akkus BL4050F oder BL4080F wird die Maschine unhandlich. Es wird ein anderer Akku empfohlen.

■ Empfohlen

## Akku-Handstaubsauger DCL181FRFW/DCL181FZW

18V • 53 mbar  
• 0,65 l



- + Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem - keine Kosten für Staubbeutel
- + 2-stufige Saugkräfteeinstellung
- + Mit LED

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse, Bodendüse, Filtersack permanent  
DCL181FRFW zusätzlich: Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah

## Akku-Handstaubsauger DCL182Z/DCL182ZB

18V • 54 mbar  
• 0,5 l



- + 2-stufige Saugkräfteeinstellung
- + Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Halter, Bodendüse, Fugendüse, Papierfilter

## Akku-Handstaubsauger DCL280FZ

18V • 64 mbar  
• 0,75 l



- + Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem - keine Kosten für Staubbeutel

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bodendüse, Halter, Filtersack permanent

## Akku-Handstaubsauger DCL281FRF/DCL281FZB

18V • 82 mbar • 0,75 l



- + Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem - keine Kosten für Staubbeutel
- + 3-stufige Saugkräfteeinstellung



LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bodendüse, Halter, Filtersack permanent  
DCL281FRF zusätzlich: Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah

	DCL181FRFW DCL181FZW	DCL182Z DCL182ZB	DCL280FZ	DCL281FRF DCL281FZB
Saugkraft niedrig/mittel/hoch	-/11/30 W	-/11/30 W	-/-/45 W	15/45/60 W
Luftfördermenge max.	1.400 l/min	1.400 l/min	1.400 l/min	1.500 l/min
Unterdruck max.	53 mbar	54 mbar	64 mbar	82 mbar
Behältervolumen	0,65 l	0,5 l	0,75 l	0,75 l
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,4 kg	1,3 kg	1,6 kg	1,6 kg

## Akku-Handstaubsauger DCL283FZ/DCL284FZ/DCL286FZ

18V • 82 mbar • 0,75 l



- + Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem - keine Kosten für Staubbeutel
- + 4-stufige Saugkräfteeinstellung (DCL284FZ/DCL286FZ)
- + Mit Zyklonaufsatz zur Erhöhung des Behältervolumens (DCL286FZ)



Abb.: DCL283FZ

Abb.: DCL286FZ

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bodendüse, Halter, Filtersack permanent

	DCL283FZ	DCL284FZ	DCL286FZ
Saugkraft niedrig/mittel/hoch/max	90 W	20/45/70/125 W	15/35/60/100 W
Luftfördermenge max.	1.100 l/min	1.200 l/min	1.000 l/min
Unterdruck max.	175 mbar	180 mbar	180 mbar
Behältervolumen	0,73 l	0,5 l	0,25 l
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg	1,6 kg	1,9 kg

### Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1815N  
1,5 Ah

BL1820B  
2,0 Ah

BL1830B  
3,0 Ah

BL1840B  
4,0 Ah

BL1850B  
5,0 Ah

BL1860B  
6,0 Ah



# AKKU-STAUBSAUGER

## Akku-Handstaubsauger CL107FDZ

12V max. ▪ 50 mbar ▪ 0,5 l



- + 3-stufige Saugkräfteeinstellung
- + Wahlweise Staubbeutel aus Papier oder Textil einsetzbar

## Akku-Handstaubsauger CL108FDZW / CL108FDSAW

12V max. ▪ 44 mbar ▪ 0,6 l



- + 3-stufige Saugkräfteeinstellung
- + Wahlweise Staubbeutel aus Papier oder Textil einsetzbar

## Akku-Staubsauger tragbar CL121DSA / CL121DZX

12V max. ▪ 46 mbar ▪ 0,55 l



- + 3-stufige Saugkräfteeinstellung
- + Wahlweise Staubbeutel aus Papier oder Textil einsetzbar
- + Auch als Gebläse einsetzbar

	CL107FDZ	CL108FD	CL121D
Saugkraft niedrig/mittel/hoch	5/20/32 W	5/20/30 W	5/19/28 W
Luftfördermenge max.	1.400 l/min	1.200 l/min	1.300 l/min
Unterdruck max.	50 mbar	44 mbar	46 mbar
Behältervolumen Filtersack/Papierfilter	0,5/0,33 l	0,6/- l	0,5/0,33 l
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,3 kg	1,2 kg	1,8 kg

### LIEFERUMFANG:

CL107FDZ: Verlängerungsrohr, Halter, Bodendüse, Fugendüse, Papierfilter

### LIEFERUMFANG:

CL108FDZW: Verlängerungsrohr, Bodendüse, Fugendüse, Feinfilter, Grobfilter, Halter  
 CL108FDSAW: Schnellladegerät DC10SB 12V max., Akku BL1021B 12 V max. 2,0 Ah, Verlängerungsrohr, Bodendüse, Fugendüse, Feinfilter, Grobfilter, Halter

### LIEFERUMFANG:

CL121DSA: Transporttasche, Schnellladegerät DC10SB 12V max., Akku BL1021B 12 V max. 2,0 Ah, Papierfilter, Saugschlauch komplett, Schultergurt, Gebläsedüse, Fugendüse Gummi, Polsterdüse, Vliesdüse, Bürstendüse drehbar 360°  
 CL121DZX: wie CL121DSA, aber ohne Ladegerät & Akku



Laufzeit in Minuten pro Akkuladung			BL1041B / 4,0 Ah			BL1021B / 2,0 Ah			BL1016 / 1,5 Ah			Geräusch in dB(A)		
			Stufe			Stufe			Stufe			Stufe		
Model	Bezeichnung		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	CL107FD	Akku-Staubsauger 12V max.	50	24	20	25	12	10	19	9	7,5	59	70	72
	CL108FD	Akku-Staubsauger 12V max.	67	32	27	33	16	13	25	12	10	59	70	72
	CL121D	Akku-Staubsauger 12V max.	67	32	27	33	16	13	25	12	10	61	67	68

### Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1016  
1,5 Ah



BL1021B  
2,0 Ah



BL1041B  
4,0 Ah

## Akku-Staubsauger tragbar

### DCL184Z

18V • 54 mbar • 0,5 l



- + Kompaktes Gerät  
LxBxH 365x138x202 mm
- + 3-stufige Saugkräfteeinstellung
- + Wahlweise Staubbeutel aus Papier oder Textil einsetzbar
- + Auch als Gebläse einsetzbar

LIEFERUMFANG: Staubsack, Gebläsedüse komplett, Fugendüse Gummi, Bürstendüse drehbar, Polsterdüse, Vliesdüse, Papierfilter-Set, Schultergurt

## Akku-Staubsauger tragbar

### DVC750LZX3

18V • 42/67 mbar • 7,5 l • L • Nass/Trocken



Für Nass- und Trockenbetrieb

- + Kompakter, tragbarer Handstaubsauger, leicht zu transportieren und in der Handhabung
- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Auch als Gebläse einsetzbar

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Nassfilter, Saugschlauch 28 mm x 2 m, Schultergurt, Breitschlitzdüse, Fugendüse

## Akku-Staubsauger tragbar

### DVC350Z

18V • 60 mbar • 3,0 l



- + Angenehmer Tragekomfort durch Traggriff und Schultergurt
- + 2-stufige Saugkräfteeinstellung
- + Auch als Gebläse einsetzbar

LIEFERUMFANG: Staubsack komplett, Saugschlauch 28 mm x 2,5 m, WKZ-Muffe 22, WKZ-Muffe 38, Absaugdüse, Schultergurt

## Akku-Zyklonstaubsauger

### DCL501Z

18V • 100 mbar • 0,25 l



- Leistungsfähiger Akku-Staubsauger mit Zyklon-Prinzip
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise

LIEFERUMFANG: Handgriff mit Schlauch, Teleskoprohr, Fugendüse, Reinigungsbürste, Tragegurt, Bodendüse, Staubbehälter



	DCL184Z	DVC750LZX3	DVC350Z	DCL501Z
Staubklasse		L		
Saugkraft niedrig/hoch	5/23/38 W	25/50 Watt	15/50	25/75 W
Luftfördermenge max.	1.400 l/min	1.600 l/min	3.400 l/min	1.200 l/min
Unterdruck max.	54 mbar	67 mbar	60 mbar	100 mbar
Behältervolumen Staub	0,5 l	7,5 l	3,0 l	0,25 l
Behältervolumen Wasser	-	4,5 l	-	-
Gewicht( inkl. BL1860B)	2,2 kg	4,6 kg	2,4 kg	3,4 kg

### Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1815N  
1,5 Ah



BL1820B  
2,0 Ah



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah



# ELEKTRO-STAUBSAUGER

## Elektro-Staubsauger Staubklasse M



**24  
Liter**  
VC3012M



**34  
Liter**  
VC4210M

Förderung durch die Berufsgenossenschaft möglich. Informieren Sie sich bitte über die Bedingungen.



- Für Stäube mit MAK-Werten  $>0,1 \text{ mg/m}^3$  und Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Push&Clean: Selbstreinigendes Filtersystem

- Für Stäube mit MAK-Werten  $>0,1 \text{ mg/m}^3$  und Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Infini Clean Filtersystem, Befestigung für MAKPAC direkt auf dem Staubsauger

LIEFERUMFANG: Entsorgungssack, Filterelement, Filtersack, Saugschlauch 32 mm 4 m antist., Werkzeugmuffe Quicksystem, Handrohr gebogen INOX, Fugendüse, Saugrohrset gerade, Bodendüse

LIEFERUMFANG: Handrohr gebogen INOX, Werkzeugmuffe Quicksystem, Bodendüse, Saugschlauch 32 mm 4 m antist., Saugrohrset gerade, Filterelement PTFE, Trägerplatte für MAKPAC, Filtersack, Entsorgungssack

	VC3012M	VC4210M
Saugkraft	1.500 Watt	1.200 Watt
Luftfördermenge max.	3.700 l/min	4.500 l/min
Max. Unterdruck	250 mbar	250 mbar
Behältervolumen max. trocken/nass	24/19 l	34/30 l
Filterreinigungssystem	Push & Clean	Infini Clean
Gewicht	11,0 kg	16,0 kg

## Elektro-Staubsauger Staubklasse L



**13  
Liter**

VC1310LX1

**15  
Liter**

VC2012L

**21  
Liter**

VC2512L

**24  
Liter**

VC3012L

**26  
Liter**

VC3011L

**32  
Liter**

VC3210LX1

- Für Stäube mit MAK-Werten  $>1 \text{ mg/m}^3$  und Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Regelbare Saugkraft
- Push&Clean: Selbstreinigendes Filtersystem

LIEFERUMFANG:

Entsorgungssack, Filterelement, Filtersack, Saugschlauch antistatisch, Werkzeugmuffe, Handrohr gebogen INOX, Fugendüse, Saugrohrset gerade, Bodendüse

	VC1310LX1	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3210LX1
Saugkraft	1.050 Watt	1.000 Watt	1.000 Watt	1.000 Watt	1.500 Watt	1.050 Watt
Luftfördermenge max.	2.000 l/min	3.600 l/min	3.600 l/min	3.600 l/min	3.700 l/min	2.000 l/min
Max. Unterdruck	220 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	250 mbar	220 mbar
Max. Behältervolumen Staub/Wasser	13/7 l	15/12 l	21/18 l	26/23 l	24/19 l	32/27 l
Gewicht	9,6 kg	7,0 kg	7,0 kg	9,0 kg	11,0 kg	14,5 kg

# Elektro-Staubsauger Staubklasse L

## VC2000L

1.000 W • 210 mbar • 20 l • L



2



Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten:



- Mit Push&Clean-System zur einfachen und schnellen Filterreinigung bei nachlassender Saugkraft
- Kompakter und besonders transportabler Staubsauger zum Nass und Trocken Saugen
- Mit umfangreichem Zubehör



**20  
Liter**

**VC2000L**

Für Nass- und  
Trockenbetrieb

Leistungsaufnahme	1.000 W
Max. Luftvolumen	3.600 l/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen trocken	20 l
Gewicht	7,5 kg

LIEFERUMFANG: Saugschlauch 32 Ø mm x 2,5 mm, Saurohrset gerade, Rohrhalter, Bodendüse 36 x 300 mm, Universaldüse, Fugendüse, Schlauchhalter, Filtersack, Entsorgungssack



Bezeichnung	CL108FD	CL121D	DCL181/82 DCL283/84/86	DCL280/81	Art.-Nr.
Akku-Adapter BAP18C Zur Verlagerung des Akku-Gewichts an den Gürtel. Die Gewichtsreduzierung ist ideal für längere Arbeiten			•	•	191M50-5
Transporttasche		•			832188-6
Transporttasche	•		•	•	199901-8
Wandhalter	•		•	•	199971-7
Staubsauger Standfuß	•		•	•	1911L1-0

## Zyklon-Abscheidervorsatz

191D75-5 |

191D73-9 |

- + Nimmt bis zu 90% der Staubpartikel auf, um die volle Saugkraft länger zu erhalten
- + 400 ml größeres Gesamtstaubvolumen
- + Gewicht nur 350 g
- + Einfach auf das Saugrohr stecken
- + Leicht zu entleeren

### + 191D75-5

Passend für Akku-Staubsauger ohne Aufstecksicherung

### + 191D73-9

Passend für Akku-Staubsauger mit Aufstecksicherung



weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 25 und auf [www.makita.de](http://www.makita.de)



# ZUBEHÖR BODEN-/RUCKSACKSTAUBSAUGER

## Zum Reinigen

mit vorderer Aufnahme

Aufnahme 28 mm

Aufnahme 38 mm

Aufnahme 32 mm

### Model

VC001GL  
VC003GL  
VC005GL  
VC006GM  
VC007GL  
DVC150L  
DVC155L  
DVC157L



### Model

VC3210L  
VC1310L




### Model

VC008G  
VC006G  
DVC261  
DVC265  
DVC660  
DVC665  
DVC350



### Reinigungs-Set

- Saugschlauch 38 mm-2,5 m  
- Saugrohr gebogen  
- Saugrohr gerade  
- Bodendüse  
- Fugendüse  
195439-1



### Saugschlauch 32 mm mit vorderer Aufnahme

1,0 m 199453-9  
1,7 m 199493-7



### Saugschlauch 28 mm

1,0 m 143787-2  
1,5 m 152992-0  
3,5 m 195433-3



### Saugschlauch 38 mm

2,5 m 195434-1



### Saugrohr gebogen

192562-3



### Saugrohr gerade

192563-1



### Schaftrohr mit Aufstecksicherung ohne Aufnahme

140G26-3



### Schaftrohr mit Aufstecksicherung mit Aufnahme

127093-3



### Schaftrohr ohne Aufnahme

458184-2



### Schaftrohr mit Aufnahme

126756-8



### Adapter 22 mm

195547-8



### Zyklonabscheider-Vorsatz mit Aufstecksicherung

● 191D73-9



### Zyklonabscheider-Vorsatz

● 191D75-5



### Saugrohr Alu

Länge: 465 mm  
199844-4

### Saugrohrverlängerung Alu

Länge 465 mm  
199843-6

für Düsen mit 32 mm Aufnahme

### Fugendüse

192236-6

### 38 mm Aufnahmen

#### Bodendüse

Bodendüse flach  
199455-5



#### Umschaltbodendüse

Boden- und Teppichdüse  
198184-7



#### Universalbodendüse

Nass/trocken  
195551-7



#### Bodendüse trocken

195549-4



#### Bodendüse nass

nur für Nasssauger  
195550-9



#### Polsterdüse

191657-9



#### Fugendüse

410306-2



### 28 mm Aufnahmen

#### Bodendüse

flach, schwenkbar  
127082-8



#### Umschaltbodendüse

schwenkbar  
191G86-8



#### Umschaltbodendüse

Boden- und Teppichdüse  
● 198532-0



#### Bodendüse

schwenkbar  
● 123485-4  
● 123486-2  
● 123488-8



#### Teppichbodendüse

schwenkbar  
● 198150-4  
● 198529-9



#### Bodendüse Hartboden

220 mm  
● 127827-4



#### Bodendüse

320 mm  
● 198183-9



#### Bodendüse

320 mm  
● 191X06-4

#### Polsterdüse

für Fahrzeuge, Polstermöbel etc.  
● 199038-1  
● 199041-2  
● 199039-9



#### Polsterdüse mit seitlichen Bürsten

Für z. B. Fußmatten, Polstermöbel etc.  
140H95-0



#### Vliesdüse

Für z. B. Fußmatten  
459056-4




#### Bürstendüse

191M30-1



#### Fugendüse


● 416041-0  
● 451240-7  
● 451243-1  
● 413859-0



Länge: 160 mm

#### Fugendüse


● 198919-6  
● 198990-0  
● 198992-6  
● 191D65-8



Länge: 330 mm

#### Fugendüse

199439-3



Länge: 415 mm

#### Bürstendüse drehbar

● 198552-4  
● 191D67-4



#### Fugenbürste

● 198537-0



#### Bürstendüse 360°

140H94-2



#### Fugendüse Gummi

\*422437-5



#### Runddüse Gummi

\*197901-2



\*Düsen können nicht direkt an Schaftrohren angebracht werden, sondern müssen eine gerade Verbindung haben

### Modell

VC3012L  
VC3012M  
VC4210M



### Modell

VC2000L  
VC2012L  
VC2512L  
VC3011L



### Saugschlauch 32 mm

4 m  
P-84084



### Saugschlauch 32 mm

3,5 m  
P-81739



### Handrohr gebogen

INOX  
P-70346



### Saugrohr-Set

ø35x350 mm 3 Stk.  
W107418350



### Saugrohr-Set

ø35x520 mm 2 Stk.  
P-72942



### Bodendüse

D36x300  
Nass/trocken  
P-81789




### Bodendüse

Nass  
W14295  
W000014295



### Fugendüse

ø35x200  
nutzbar mit P-81745  
W29541  
W107418349



### Reinigungs-Set

Bürsten-Set Büro  
P-70502



Preise Zubehör Boden-/Rucksackstaubsauger siehe Seite 28

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de

# ZUBEHÖR AKKU-HANDSTAUBSAUGER

## Modelle mit Aufstecksicherung

CL001G  
CL003G  
DCL280F  
DCL281F  
DCL283F  
DCL284F  
DCL286F



## Modelle ohne Aufstecksicherung:

DCL180  
DCL181F  
DCL182

CL100D  
CL107FD  
CL108FD



## Modell: DVC750



## Modell: DCL184, CL121D



### Zyklonabscheider Vorsatz mit Aufsteck- sicherung

- 191D73-9
- 191D05-0



### Teleskopschlauch 191E30-3



### Zyklonabscheider Vorsatz ohne Aufstecksicherung

- 191D75-5



Adapter  
32 auf 38 mm  
418500-0



### Biasrohr komplett 140J64-3



### Teleskoprohr Aluminium mit Aufstecksicherung Länge: 590-942 mm 140G19-0



### Verlängerungsrohr Kunststoff Länge: 479 mm

- 459356-2



### Verlängerungsrohr Kunststoff Länge: 340 mm für Zyklonabscheider- Vorsatz

- 191D78-9



### Teleskoprohr Kunststoff ohne Aufstecksicherung Länge: 500-850 mm ○ 123584-2

### Verlängerungsrohr Kunststoff Länge: 465 mm

- 451241-5
- 451244-9
- 451424-7



### Verlängerungsrohr Kunststoff Länge: 320 mm für Zyklonabscheider- Vorsatz

- 191D79-7
- 191D81-0



### Saugschlauch flexibel 191496-7



### \*\*Runddüse Gummi 197901-2



## 28 mm Aufnahme

### Bodendüse

- 123485-4
- 123486-2
- 123488-8



### Umschaltbodendüse Boden- und Teppichdüse

- 198532-0
- 198183-9




### Umschaltbodendüse Boden- und Teppichdüse schwenkbar 191G86-8



### Fugendüse

- 416041-0
- 451240-7
- 451243-1
- 413859-0



Länge 160 mm

### Bürstendüse

- 198552-4
- 191D67-4




## Saugrohr gebogen

192562-3



## Saugrohr gerade

192563-1




### Bodendüse Hartboden

- 127827-4



### Bodendüse schwenkbar 320 mm

- 191X06-4



### Teppichdüse schwenkbar 28 mm

- 198150-4
- 198529-9



### Bürstendüse 191M30-1



### Fugendüse

- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6
- 191D65-8



Länge 330 mm

### Fugenbürste

- 198537-0



### \*\*Fugendüse Gummi grau, Länge: 330 mm 422437-5



\*\*Düsen können nicht direkt an Schaffrohren angebracht werden, sondern müssen eine gerade Verbindung haben

## 38 mm Aufnahme

### Breitschlitzdüse 38 mm 458891-7



### Fugendüse 38 mm 458919-1



### Polsterbürste 38 mm 191657-9



### Fugendüse 38 mm Länge: 330 mm 410306-2



### Adapter 22-38 195548-6



### Saugdüse rund Länge: 500 mm 192236-6 (Adapter 195548-6 erforderlich)



### Fugendüsenhalter 459355-4 416043-6 451242-3



### Wandhalter 199971-7



### Polsterdüse für Fahrzeuge, Camping oder Polstermöbel

- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9



### Polsterdüse mit seitlichen Bürsten 140H95-0



### Vliesdüse Für z. B. Fußmatten 459056-4



### Fugendüse Länge 415 mm 199439-3



### Bürstendüse 360° für Jalousien, Lüftungsschlitze etc. 140H94-2



Preise Zubehör Handstaubsauger siehe Seite 28

# ZUBEHÖR AKKU-TEPPICHSAUGER

## Saugschlauch 28 mm

### Fugendüse 28 mm

- 191D65-8
- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6

Länge: 330 mm


### Bürstendüse drehbar

- 191D67-4
- 198552-4



### Fugenbürste

- 198537-0



### Fugendüse 22 mm

- 192236-6
- 9 mm Ø an der Spitze zum Aussaugen von Bohrlöchern



### Bürstendüse

- 191M30-1



### Polsterdüse 28 mm

- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9



### Polsterdüse 28 mm mit seitlichen Bürsten

- 140H95-0



### Vliesdüse 28 mm

- Z. B. für Fußmatten 459056-4



### Fugendüse 28 mm

- 416041-0
- 451240-7
- 451243-1
- 413859-0



Länge: 160 mm

### Fugendüse 28 mm

- 199439-3



Länge: 415 mm

### Bürstendüse 360°

- 140H94-2



für Jalousien, Lüftungsschlitze etc.



Preise Zubehör DVC560Z siehe Seite 29

### Staubfangsack

- 10 Stück
- 191T96-3



### HEPA Filterelement

- 191E39-5



### Hauptbürste

- 1910T8-6



3

## Tragbarer Akku-Staubsauger Modell: DVC750L

### Zur Reinigung Saugschlauch

Durchmesser 28 mm-2,0 m mit 38 mm Aufnahme 140G04-3



### 38 mm Aufnahme

#### Breitschlitzdüse

- 458891-7



#### Fugendüse

- 458919-1



#### Polsterbürste

- 191657-9



#### Fugendüse

- 410306-2



### Adapter 22-38 mm

- 195548-6



### Fugendüse

- 192236-6
- 500 mm lang, 195548-6 erforderlich



### Adapter 38 mm

- 418500-0



### 28 mm Aufnahme

### Trockenbetrieb



### Nassbetrieb



### Filterelement HEPA

- trocken
- 162518-0



### Vorfilter-Set

- trocken 199827-4

bestehend aus

#### Damper

und

#### Vorfilter



### Schultergurt

- 199486-4



Preise Zubehör DVC750 siehe Seite 29

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de

# FILTERELEMENTE UND STAUBSÄCKE



Für Staub

Für Nass- und Trockenbetrieb

Nass- oder Textilfilter

Entsorgungssäcke für den einfachen und kostengünstigen Gebrauch




+ Leicht zu entsorgen  
+ Geringere Kosten im Vergleich zu Staubsäcken

	VC006GM	VC007GL	DVC150L DVC152L DVC155L DVC860L (nass&trocken)	VC3012M VC2012E VC2512L VC3011L VC3012L VC2000L	VC4210M	VC3210L	VC1310L	VC003GL	VC005GL	
	(nass&trocken)	(nass&trocken)	(nass&trocken)	(nass&trocken)	(nass&trocken)	(nass&trocken)	(nass&trocken)	(nass&trocken)	(trocken)	
Nutzbar als Set	Filterelement zum Trockensaugen *HEPA Filter zum Trockensaugen	1911B6-0 	1911B6-0 *1911B7-8 	*197166-6 	P-70219 	W10741851** W107418352*** 	195441-4 	195438-3 	191V70-3 	191V70-3 
	Filterdämpfer	1911B4-4 	1911B4-4 	195552-5 			195552-5 	195552-5 	191V68-0 	191V68-0 
	Vorfilter trocken	1911B5-2 	1911B5-2 	195553-3 			195612-3 	195553-3 	191V69-8 	191V69-8 
Textilfilter nass&trocken			140248-3 					191V71-1 	191V71-1 	
Nassfilter Nur zum Nasssaugen. Nutzbar, wenn größere Flächen Wasser aufzusaugen sind	1910N0-0 	1910N0-0 	195555-9 			195611-5 	195555-9 	191V67-2 		
Staubsack für trockenen Staub			195557-5 	P-72899 P-84078 (VC3012) 	W107418353 	195558-3 	195557-5 	195557-5 	191C26-2 + 195557-5 	
Langzeit-Staubsack für trockenen Staub	1910Y4-9 	1910Y4-9 			W107418354 		195557-5 			
Entsorgungssack	1910R3-2 	1910R3-2 (Standardlieferungsumfang) 	195432-5 	P-70297 	W107418355 	195440-6 	195432-5 	195432-5 	195432-5 	

\*\*Langlebig und auswaschbar, für Nass- und Trockenbetrieb.

\*\*\*Luftfilter für Motorkühlung, wird ergänzt bei sehr staubiger Umgebungsluft.


Um den HEPA-Filter zu verwenden, müssen Schwimmerkäfig und Schwimmer entfernt werden.



## 15 l Behälter

DVC806L, DVC862L, DVC864L  
19B56-7, 191B57-5\*

\*HEPA-Filter-Markierung auf dem Behälter.



Preise Filter und Säcke Staubsauger siehe Seite 29

# FILTERELEMENTE UND STAUBBEUTEL

## Akku-Hand- und Rucksackstaubsauger Filter und Staubsackübersicht

**Akku-Handstaubsauger** Modelle: CL001G, DCL281F, DCL280F, DCL283F, DCL284F, DCL180F, DCL180, DCL181F, CL108FD

<b>Filterelement HEPA</b> 199989-8	<b>Filterelement HEPA + Grobfilter</b>	<b>Vorfilter-Set</b> 198751-8 198750-0
<b>Filterabdeckung</b> 458467-0	<b>Filterelement HEPA + Filtersack permanent</b>	
<b>Verschluss-gummi</b> 424208-6	<b>Filterabdeckung + Grobfilter</b>	<b>Filtersack permanent (Hochleistungsfilter)</b> 199966-0
<b>Schaumgummi</b> 422268-2	<b>Filterabdeckung + Filtersack permanent</b>	

**Filter für Akku-Bodenstaubsauger** Modelle: DCL182, DCL181F, DCL182F, DCL184, CL107FD, CL121D

<b>Schaumgummi 76-100</b> 424804-0	<b>Papierfilter - Antibakteriell</b> 10 Stück 198744-5 5 Stück 1998745-3
<b>Aufnahme für Staubbeutel</b> 143677-9 DCL184, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL121D, CL107FD, CL072D	<b>Filtersack permanent</b> 198749-5
<b>Schaumgummi 90</b> 422440-6	

**Zyklonabscheider** Modelle: CL001G, CL003G, DCL283F, DCL284F, DCL286F, DCL180, DCL181F

Für Modelle: CL001G, DCL283F, DCL284F, DCL180, DCL181F  
CL003G (Standardlieferumfang)

<b>Zyklonabscheider</b>	<b>Schaumgummi 62</b> 422909-0 (Standardlieferumfang)
1910D3-4	<b>HEPA Filter HEPA filter</b> 1910C9-5
1910D4-2	<b>Hochleistungsfilter</b> 1910C7-9 (Standardlieferumfang)
1910D5-0	<b>Filterschwamm</b> 422908-2 (Standardlieferumfang)

**Akku-Rucksackstaubsauger** Modelle: VC008G, VC009G, DVC660, DVC665, DVC261, DVC265

<b>DVC660, DVC665</b>	<b>VC008G, VC009G, DVC261, DVC265, DVC660, DVC665</b>
<b>Filtersack permanent</b> 191C30-1	<b>Filtersack permanent</b> 197899-3
<b>Filtersack Papier</b> 10 Stück 191C26-2	<b>Filtersack Papier</b> 10 Stück 197903-8
<b>Filterelement HEPA</b> 191D12-9	<b>Filterelement HEPA</b> 127725-2 (DVC261, DVC265) 191Y27-2

Preise Filter und Beutel Handstaubsauger siehe Seite 29

# PREISÜBERSICHT ZUBEHÖR

Zubehör Boden- und Rucksacksauger	
Art.-Nr.:	Bezeichnung
199453-9	Saugschlauch 32 mm 1,0 m
199493-7	Saugschlauch 32 mm 1,7 m
143787-2	Saugschlauch 28 mm
152992-0	Saugschlauch 28 mm 1,5 m
195433-3	Saugschlauch 28 mm 3,5 m antist.
195439-1	Absaug-Set 38 mm
195434-1	Saugschlauch 38 mm 2,5 m antist.
192562-3	Saugrohr gebogen
192563-1	Saugrohr gerade
140G26-3	Schaftrohr gebogen kpl.
127093-3	Schaftrohr gebogen kpl.
458184-2	Handrohr gebogen
126756-8	Handrohr gebogen
195547-8	Adapter 22 mm
199455-5	Bodendüse
191D73-9	Zyklonabscheider-Vorsatz
191D75-5	Zyklonabscheider-Vorsatz
199844-4	Saugrohr gerade Alu
198184-7	Boden- und Teppichdüse
195551-7	Bodendüse Nass/Trocken
140G19-0	Teleskoprohr 590-942 mm
459356-2	Verlängerungsrohr
191D78-9	Saugrohr gerade blau
123584-2	Teleskoprohr
451424-7	Verlängerungsrohr
451241-5	Verlängerungsrohr
451244-9	Verlängerungsrohr
191D79-7	Saugrohr gerade weiss
199843-6	Saugrohr gerade Alu
192236-6	Fugendüse
195549-4	Bodendüse Trocken
195550-9	Bodendüse Nass
191657-9	Polsterbürste
410306-2	Fugendüse
127082-8	Bodendüse
191G86-8	Bodendüse
198183-9	Bodendüse
123485-4	Bodendüse
123486-2	Bodendüse
123488-8	Bodendüse
198150-4	Bodendüse
198529-9	Bodendüse
199038-1	Polsterdüse weiss
199041-2	Polsterdüse blau
199039-9	Polsterdüse schwarz
140H95-0	Polsterdüse
459056-4	Vliesdüse
191M30-1	Bürstendüse
416041-0	Fugendüse
451240-7	Fugendüse
413859-0	Fugendüse
198919-6	Fugendüse weiss
198990-0	Fugendüse blau
198992-6	Fugendüse schwarz
191D65-8	Fugendüse
199439-3	Fugendüse
198552-4	Universal-Bürstendüse-Rund
191D67-4	Universal-Bürstendüse-Rund
198537-0	Fugenbürste
140H94-2	Bürstendüse drehbar 360 Grad
422437-5	Fugendüse Gummi
197901-2	Runddüse Gummi

Zubehör Boden- und Rucksacksauger	
Art.-Nr.:	Bezeichnung
P-84084	Saugschlauch 32 mm 4 m antist.
P-70346	Handrohr gebogen INOX
W107418350	Saugrohrset gerade
P-81789	Bodendüse 300 mm Nass / Trocken
W6084	Fugendüse
P-70502	Bürsten-Set Büro
P-81739	Saugschlauch Statisch
P-72942	Saugrohrset gerade
W000014295	Universal-Düse
P-81745	Werkzeugmuffe mit Regulierung
W29541	Fugendüse
W107418349	Reinigungsset
417408-5	Absaugstutzen für alle Schleifmaschinen

Zubehör Handstaubsauger	
Art.-Nr.:	Bezeichnung
191D73-9	Zyklonabscheider-Vorsatz
191E30-3	Teleskopschlauch
191D75-5	Zyklonabscheider-Vorsatz
418500-0	Adapter 38 mm
140J64-3	Gebäsedüse kpl.
140G19-0	Teleskoprohr 590-942 mm
459356-2	Verlängerungsrohr
191D78-9	Saugrohr gerade blau
123584-2	Teleskoprohr
451241-5	Verlängerungsrohr
451244-9	Verlängerungsrohr
451424-7	Verlängerungsrohr
191D79-7	Saugrohr gerade weiss
191D81-0	Saugrohr gerade blau
191496-7	Absaugschlauch
197901-2	Runddüse Gummi
123485-4	Bodendüse
123486-2	Bodendüse
123488-8	Bodendüse
127827-4	Bodendüse
198532-0	Bodendüse
191G86-8	Bodendüse
416041-0	Fugendüse
451240-7	Fugendüse
198552-4	Universal-Bürstendüse-Rund
191D67-4	Universal-Bürstendüse-Rund
198150-4	Bodendüse
198529-9	Bodendüse
191M30-1	Bürstendüse
198919-6	Fugendüse weiss
198990-0	Fugendüse blau
198992-6	Fugendüse schwarz
198537-0	Fugenbürste
422437-5	Fugendüse Gummi
199038-1	Polsterdüse weiss
199041-2	Polsterdüse blau
199039-9	Polsterdüse schwarz
140H95-0	Polsterdüse
459056-4	Vliesdüse
199439-3	Fugendüse
140H94-2	Bürstendüse drehbar 360°
192562-3	Saugrohr gebogen
192563-1	Saugrohr gerade
458891-7	Breitschlitzdüse

## Zubehör Handstaubsauger

Art.-Nr.:	Bezeichnung
458919-1	Fugendüse
191657-9	Polsterbürste
199971-7	Wandhalter
410306-2	Fugendüse
459355-4	Halter
416043-6	Halter
451242-3	Halter
195548-6	Adapter 22-38
192236-6	Fugendüse

## Zubehör Teppichsauger DVC560

Art.-Nr.:	Bezeichnung
191D65-8	Fugendüse
198919-6	Fugendüse weiss
198990-0	Fugendüse blau
198992-6	Fugendüse schwarz
191D67-4	Universal-Bürstendüse-Rund
198552-4	Universal-Bürstendüse-Rund
198537-0	Fugenbürste
199038-1	Polsterdüse weiss
199041-2	Polsterdüse blau
199039-9	Polsterdüse schwarz
140H95-0	Polsterdüse
459056-4	Vliesdüse
416041-0	Fugendüse
451240-7	Fugendüse
413859-0	Fugendüse
199439-3	Fugendüse
140H94-2	Bürstendüse drehbar 360°
191T96-3	Filtersack 10 Stk.
191E39-5	Filterelement HEPA
1910T8-6	Hauptbürste

## Zubehör Staubsauger tragbar DVC750L

Art.-Nr.:	Bezeichnung
140G04-3	Saugschlauch
458891-7	Breitschlitzdüse
191657-9	Polsterbürste
458919-1	Fugendüse
410306-2	Fugendüse
195548-6	Adapter 22-38
192236-6	Fugendüse
418500-0	Adapter 38 mm
162518-0	Filterelement HEPA
199827-4	Vorfilter-Set
199486-4	Schultergurt
191M39-3	Nassfilter

## Filterelemente und Staubsäcke Handstaubsauger

Art.-Nr.:	Bezeichnung
197166-6	Filterelement HEPA
195552-5	Feuchtfiler
195553-3	Vorfilter
140248-3	Textilfilter
195555-9	Nassfilter
195557-5	Filtersack
195432-5	Entsorgungssack 10 Stk.
P-70219	Filterelement
P-72899	Filtersack L 5 Stk.
P-84078	Filtersack L 5 Stk.
P-70297	Entsorgungssack 5 Stk.
W107418351	Filterelement PTFE
W107418352	Motorkühlluftfilter
W107418353	Filtersack M 5Stk.
W107418354	Langzeit-Filtersack 1 Stk.
W107418355	Entsorgungssack 5 Stk.
195441-4	Feinstaubfilter
195612-3	Vorfilter
195611-5	Nassfilter
195558-3	Filtersack
195440-6	Entsorgungssack 10 Stk.
195438-3	Feinstaubfilter
195432-5	Entsorgungssack 10 Stk.
191V70-3	Filterelement H
191V68-0	Geräuschedämpfer
191V69-8	Vorfilter
191V67-2	Nassfilter
195432-5	Entsorgungssack 10 Stk.
191V71-1	Textilfilter


## Filterelemente und Staubsäcke Handstaubsauger

Art.-Nr.:	Bezeichnung
199989-8	Filterelement HEPA
458467-0	Filterabdeckung
422268-2	Schaumgummi 57
424208-6	Verschlussgummi
198751-8	Vorfilter-Set
199966-0	Filtersack permanent
424804-0	Schaumgummi 76-110
143677-9	Aufnahme f. Staubbeutel
198744-5	Papierfilter
198749-5	Filtersack Permanent
422440-6	Schaumgummi 90
199901-8	Transporttasche
191C30-1	Filtersack Permanent
191C26-2	Filtersack
191D12-9	Filterelement HEPA
197899-3	Filtersack Permanent
197903-8	Filtersack-Set
127725-2	Filterelement HEPA



# AKKUS UND LADEGERÄTE

## Ladezeiten

XGT		XGT 40V Li-Ion max		DC40RA DC40RB
8,0 Ah	BL4080F (191X65-8)		76 Minuten	
5,0 Ah	BL4050F (191L47-8)		50 Minuten	
4,0 Ah	BL4040 F (191N6-8)		45 Minuten	
4,0 Ah	BL4040 (191N26-6)		45 Minuten	
2,5 Ah	BL4025 (191B36-3)		28 Minuten	
2,0 Ah	BL4020 (191L29-0)		22 Minuten	



Adapter  
zum Laden von  
LXT-Akkus




Schnellladegeräte  
40 V max.



Schnellladegerät  
12 V max. / 18 V



## Ladezeiten

LXT		18V LITHIUM-ION		DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE DC18SF	DC18WC
6,0 Ah	BL1860B (197422-4)		55 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	130 Minuten 260 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus	160 Minuten	
5,0 Ah	BL1850B (197280-8)		45 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	130 Minuten 220 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus	135 Minuten	
4,0 Ah	BL1840B (197265-4)		36 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	90 Minuten 180 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus	110 Minuten	
3,0 Ah	BL1830B (197599-5)		22 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	60 Minuten 120 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus	80 Minuten	
2,0 Ah	BL1820B (197254-9)		24 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	45 Minuten 90 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus	55 Minuten	
1,5 Ah	BL1815N (196235-0)		15 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	30 Minuten 60 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus	40 Minuten	



Schnell-/Ladegeräte  
18 V



Schnell-/Ladegeräte  
12 V max.





# POWER SOURCE-KIT



	Inhalt / Lieferung im Karton	Art.-Nr.	optional MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
<b>CXT</b>	2 x Akku BL1041B 4,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC10SB	191L68-0	1 / 821549-5	838454-9
	1 x Akku BL1830B 3,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC18RC	191A24-4	1 / 821549-5	838110-1
<b>LXT</b>	2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197490-7	1 / 824549-5	838110-1
	2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199481-4	3 / 821551-8	839205-3
	2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197570-9	1 / 821549-5	838110-1
	2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199482-2	3 / 821551-8	839205-3
	3 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	198458-6	3 / 821551-8	839205-3
	4 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199483-0	3 / 821551-8	839205-3
	2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	199480-6	1 / 821549-5	838110-1
	2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199484-8	3 / 821551-8	839205-3
	4 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199485-6	3 / 821551-8	839205-3
	<b>XGT</b>	1 x Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025	191L76-1	1 / 821549-5
1 x Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040		191L77-9	1 / 821549-5	835G74-4



	Inhalt	Art.-Nr.	MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
<b>LXT</b>	2 x Akku BL1830B 3,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC 1 x MAKPAC Gr. 1	197952-5	1 / 821549-5	838110-1
<b>XGT</b>	2 x Akku BL4020 2,0 Ah 1 x Ladegerät DC40RA 1 x MAKPAC Gr. 1	191V07-0	1 / 821549-5	835G74-2
	2 x Akku BL4050F 5,0 Ah 1 x Ladegerät DC40RB 1 x MAKPAC Gr. 3	<b>NEU</b> 191U13-9	3 / 821551-8	835W98-4
	4 x Akku BL4050F 5,0 Ah 1 x Ladegerät DC40RB 1 x MAKPAC Gr. 3	191U42-2	3 / 821551-8	835W98-4
	2 x Akku BL4080F 8,0 Ah 1 x Doppelladegerät DC40RB 1 x MAKPAC Gr. 3	191Y97-1	3 / 821551-8	8355E1-2



# LAUFZEITENÜBERSICHT

**LXT** **18V LITHIUM-ION** **18V + 18V** **36V**



Laufzeit in Minuten pro Akkuladung		BL1860B / 6,0 Ah			BL1850B / 5,0 Ah			BL1840B / 4,0 Ah		
Model	Bezeichnung	1	Stufe 2	3	1	Stufe 2	3	1	Stufe 2	
	DCL181F	Akku-Staubsauger 18V	80	40		67	33	53	27	
	DCL182Z	Akku-Staubsauger 18V	80	40		67	33	53	27	
	DCL280F	Akku-Staubsauger 18V	40			33		27		
	DCL281F	Akku-Staubsauger 18V	100	40	30	83	33	25	67	27
	DCL184Z	Akku-Staubsauger 18V	160	60	40	133	50	33	106	40
	DVC750L	Akku-Staubsauger 18V	72	36		60	30		48	24
	DVC350Z	Akku-Staubsauger 18V	52	26		43	22		34	18
	DCL501Z	Akku-Staubsauger 18V	77	35		64	29	51	23	
	DVC150L	Akku-Staubsauger 15L 2x18V	78			65		52		
	DVC157L	Akku-Staubsauger 15L 2x18V	100			83		67		
	DVC154L	Akku-Staubsauger 15L 2x18V	48			40		32		
	DVC261	Akku-Rucksackstaub- sauger 2x18V	140	75	40	117	63	33	93	50
	DVC660	Akku-Rucksackstaub- sauger 2x18V	140	75	40	117	63	33	93	50
	DVC265	Akku-Rucksackstaub- sauger 2x18V	75	40		63	33		50	27
	DVC665	Akku-Rucksackstaub- sauger 2x18V	140	75	40	117	63	33	93	50
	DVC560	Akku-Staubsauger 2x18V	120	60	30	100	50	25	80	40
	DRC200	Akku-Saugroboter 18V	240 $\triangle$ 600 m <sup>2</sup>			200 $\triangle$ 500 m <sup>2</sup>			160 $\triangle$ 400 m <sup>2</sup>	
	DRC300	Akku-Saugroboter 18V	240 $\triangle$ 600 m <sup>2</sup>			200 $\triangle$ 500 m <sup>2</sup>			160 $\triangle$ 400 m <sup>2</sup>	

**XGT**

**40V max**



Laufzeit in Minuten pro Akkuladung		BL4080F / 8,0 Ah				BL4050F / 5,0 Ah				
Model	Bezeichnung	Stufe				Stufe				
		1	2	3	4	1	2	3	4	
	CL001GZ02	Akku-Staubsauger 40V max.	nicht empfohlen				nicht empfohlen			
	CL003GZ	Akku-Staubsauger 40V max.	nicht empfohlen				nicht empfohlen			
	VC003GLZ	Akku-Staubsauger 40V max.					28			
	VC005GLZ	Akku-Staubsauger 40V max.					28			
	VC006GMZ	Akku-Staubsauger 2x40V max.					80 (2xBL4050F)	25 (2xBL4050F)		
	VC007GLZ	Akku-Staubsauger 2x40V max.					80 (2xBL4050F)	25 (2xBL4050F)		
	VC008GZ	Akku-Rucksackstaubsauger 40V max.					110	55	30	14
	VC009GZ01	Akku-Rucksackstaubsauger 40V max.					55	30	14	



BL1830B / 3,0 Ah				BL1820B / 2,0 Ah			BL1815 / 1,5 Ah			Geräusch in dBA		
Stufe				Stufe			Stufe			Stufe		
3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	40	20		27	13		20	10		72,2		
	40	20		27	13		20	10		71		
	20			13			10			70		
20	50	20	15	33	13	10	25	10	7,5	63	70	71
27	80	30	20	53	20	13	40	15	10	58	65	68
	36	18		24	12		18	9		76		
	26	13		17	9		13	6		84		
	39	18		26	12		19	9		64		
	39			26			20			64		
	50			34			25			70		
	24			16			12			70		
27	70	38	20	47	25	13	35	19	10	70		
27	70	38	20	47	25	13	35	19	10	70		
	38	20		25	14		19	10		70		
27	47	25	14	35	19	10	26	14	7	70		
20	60	30	15	40	20	10	30	15	8	70		
	120 $\triangle$ 300 m <sup>2</sup>			80 $\triangle$ 200 m <sup>2</sup>			60 $\triangle$ 150 m <sup>2</sup>			64		
	120 $\triangle$ 300 m <sup>2</sup>			80 $\triangle$ 200 m <sup>2</sup>			60 $\triangle$ 150 m <sup>2</sup>			64		



BL4040 / 4,0 Ah				BL4025 / 2,5 Ah				BL4020 / 2,0 Ah				Geräusch in dBA			
Stufe				Stufe				Stufe				Stufe			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
128	64	40	26	80	40	25	16	64	32	20	13	54	59	62	65
				80	40	25	16					54	59	62	65
20												70			
20												70			
												70			
												70			
												72			
												72			

## Empfohlene Akku-Nutzung XGT

- Der Akku ist kompatibel und wird für die Maschine empfohlen.
- Aufgrund der Laufzeit der Maschine wird dieser Akku nicht empfohlen.
- In Verbindung mit dem Akku BL4020 oder BL4025 ist die Laufzeit geringer.
- Durch die Verwendung des Akkus BL4050F oder BL4080F wird die Maschine unhandlich. Es wird ein anderer Akku empfohlen.
- ✗ Nicht kompatibel - Der Akku kann nicht verwendet werden.



**BL4020**  
2,0 Ah



**BL4025**  
2,5 Ah



**BL4040**  
4,0 Ah



**BL4040F**  
4,0 Ah



**BL4050F**  
5,0 Ah



**BL4080F**  
8,0 Ah

Modell	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
CL001G	▪	▪	▪	▪	○	○
CL003G	▪	▪	▪	▪	○	○
VC003GL	○	○	▪	▪	▪	▪
VC005GL	○	○	▪	▪	▪	▪
VC006GM	○	○	▪	▪	▪	▪
VC007GL	○	○	▪	▪	▪	▪
VC008G	○	○	▪	▪	▪	▪
VC009G	○	○	▪	▪	▪	▪





## XGT - Akkus

Immer optimal mit Energie versorgt



⌚ 76 Min.



⌚ 50 Min.



⌚ 45 Min.

Optimal für z.B.:



⌚ 45 Min.



⌚ 28 Min.



⌚ 22 Min.

Optimal für z.B.:



# Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.



42  
MAS  
EIN A

# LXI



10+  
CHINEN  
AKKUJ





Kontaktieren Sie uns!



Für weitere Informationen bitte  
QR-Code scannen.

**Makita Werkzeug GmbH**

Makita-Platz 1

40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0

Telefax 02102/1004-128

[www.makita.de](http://www.makita.de)

[info@makita.de](mailto:info@makita.de)

[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)



Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Gewichtsangaben ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inkl. dem schwerstmöglichen Akku.

08.2023 / 801355